

# Flyer Gamme extracteurs d'air

---

Ventilation individuelle  
Simple flux

---

Édition Avril 2023



 **aldes**

# GAMME EXTRACTEURS D'AIR

**DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE D'EXTRACTEURS D'AIR ALDES, ET CHOISISSEZ CELUI QUI VOUS CORRESPOND.**


- Un vaste champs de possibilités : multiples designs, multiples options et multiples diamètres.
- Des solutions ultra silencieuses : l'équivalent d'un chuchotement.
- Des économies d'énergie conséquentes : un coût à partir de 2 euros/an.
- Une installation facile : 4 vis seulement quel que soit le modèle.



## EXTRACTEURS PONCTUELS



DESIGN



DECO



GRAPHIC



INEA



INEA ECO SILENT



INEA EXPERT

## EXTRACTEURS PERMANENTS

### COMMENT TROUVER L'EXTRACTEUR QU'IL VOUS FAUT ?

Un extracteur est une solution de ventilation simple flux pièce par pièce, permettant d'évacuer rapidement l'air vicié de la pièce vers l'extérieur. C'est une alternative, moins coûteuse et plus facile à installer qu'une VMC, pour les configurations où il est difficile d'intégrer un groupe simple flux. Afin de trouver celui qui vous correspond, certains critères de choix peuvent vous être utiles :

#### Quel est votre besoin ?

##### Extraction ponctuelle

un renouvellement rapide de l'air de votre pièce à un instant T.

##### Extraction permanente

un renouvellement en continu et en silence de l'air de votre pièce, avec un mode boost pour s'adapter à vos besoins et vous garantir un confort 24h/24.

#### Quel mode d'enclenchement ?

**Interrupteur** : mise en route et arrêt sur demande par interrupteur.

**Timer** : mise en route par interrupteur et arrêt temporisé.

**Détecteur d'humidité** : mise en route automatique lorsque le capteur détecte que le taux d'humidité dépasse le seuil fixé.

**Détecteur de présence** : mise en route automatique lorsque la cellule infrarouge détecte une présence.

#### Quelle surface ?

Il existe de plus grands diamètres et/ou de plus grands débits d'extraction selon différents modèles, pour couvrir de plus grandes pièces (cf guides de choix pages suivantes).

#### Quelle longueur de conduit de rejet ?






Les extracteurs permanents permettent le raccordement avec des conduits de rejet long, ce qui peut s'avérer nécessaire dans certaines configurations d'installation où l'extracteur sera situé à plus de 10 m d'un mur donnant sur l'extérieur.

# EXTRACTEURS PONCTUELS

Les extracteurs ponctuels assurent un renouvellement rapide de l'air de votre pièce à un instant T.



## Guide de choix

		Pièce de destination	Salle de bain, buanderie, WC Jusqu'à 7 m <sup>2</sup>			Cuisine ou grande salle de bain Entre 7 et 12 m <sup>2</sup>			Grande cuisine Plus de 12 m <sup>2</sup>
									
Manuel		<b>DÉCLENCHEMENT ET ARRÊT PAR INTERRUPTEUR</b>	DESIGN 100 I 11022300	DECO 100 I 11022312 DECO ALU 100 I 11022315	GRAPHIC 100 I 11022370	DESIGN 125 I 11022304	DECO 125 I 11022318 DECO ALU 125 I 11022321	GRAPHIC 125 I 11022373	DESIGN 150 I 11022308
		<b>DÉCLENCHEMENT PAR INTERRUPTEUR ET ARRÊT TEMPORISÉ</b>	DESIGN 100 T 11022301	DECO 100 T 11022313 DECO ALU 100 T 11022316	GRAPHIC 100 T 11022371	DESIGN 125 T 11022305	DECO 125 T 11022319 DECO ALU 125 T 11022322	GRAPHIC 125 T 11022374	DESIGN 150 T 11022309
Automatique		<b>DÉCLENCHEMENT PAR SEUIL D'HUMIDITÉ ET ARRÊT TEMPORISÉ</b>	DESIGN 100 H 11022302	DECO 100 H 11022314 DECO ALU 100 H 11022317	GRAPHIC 100 H 11022372	DESIGN 125 H 11022306	DECO 125 H 11022320 DECO ALU 125 H 11022323	GRAPHIC 125 H 11022375	DESIGN 150 H 11022310
		<b>DÉCLENCHEMENT PAR DÉTECTION DE PRÉSENCE ET ARRÊT TEMPORISÉ</b>	DESIGN 100 P 11022303	-	-	DESIGN 125 P 11022307	-	-	DESIGN 150 P 11022311

### GRAPHIC - Compatible grandes pièces avec le Ø 125 mm



#### Le + Puissant et esthétique

- **Puissant** : élimine humidité et odeurs en moins de 15 minutes\*.
- **Esthétique** : design épuré
- **Silencieux** : l'équivalent d'un chuchotement
- **Basse consommation** : inférieure à celle d'une ampoule basse consommation

\* Basé sur une hauteur sous plafond de 2,5 m, et sur une surface au sol de 7 m<sup>2</sup> pour le modèle GRAPHIC 100 et de 10 m<sup>2</sup> pour le modèle GRAPHIC 125

### DECO - Compatible grandes pièces avec le Ø 125 mm



#### Le + Efficace avec une finition blanc ou alu

- **Efficace** : renouvelle l'air d'une pièce en 15 minutes\*
- **Silencieux** : l'équivalent d'un chuchotement
- **Basse consommation** : équivalente à celle d'une ampoule LED

\* Basé sur une hauteur sous plafond de 2,5 m et sur une surface au sol de 7 m<sup>2</sup> pour le modèle DECO 100 et de 10 m<sup>2</sup> pour le modèle DECO 125

### DESIGN - Compatible très grandes pièces avec le Ø 150 mm



#### Le + Répond à tous les besoins

- **Multi-diamètres** : efficace également dans vos très grandes pièces avec le diamètre 150 mm
- **Multi-options** : option détection de présence disponible (série P)
- **Silencieux** : l'équivalent d'un chuchotement
- **Basse consommation** : équivalente à celle d'une ampoule basse consommation

# EXTRACTEURS PERMANENTS

Les extracteurs permanents assurent un renouvellement en continu et en silence de l'air de votre pièce, avec un mode boost pour s'adapter à vos besoins et vous garantir un confort 24h/24.



## Guide de choix

		Pièce de destination	Salle de bain, buanderie, WC Jusqu'à 7 m <sup>2</sup>		Cuisine ou grande salle de bain Plus de 7 m <sup>2</sup>
		Conduit de refolement	< 10 m	< 12 m	< 5 m
Manuel		<b>DÉCLENCHEMENT DU MODE BOOST ET RETOUR EN MODE QUOTIDIEN PAR INTERRUPTEUR</b>	INEA 100 I 11022380		
			INEA ECO SILENT 100 H 11022390		
Automatique		<b>DÉCLENCHEMENT DU MODE BOOST PAR SEUIL D'HUMIDITÉ ET RETOUR TEMPORISÉ EN MODE QUOTIDIEN</b>	INEA 100 H 11022381		
			INEA EXPERT 100 H 11022395		

### INEA EXPERT - Compatible grandes pièces



#### Le + Performant aussi dans les configurations complexes

- **Intelligent** : adapte sa vitesse aux pertes de charge du réseau
- **Facile à configurer** : écran LED
- **Économe en énergie** : coût 2 €/an\*
- **Ultra silencieux** : à partir de 9 dB(A)
- **Compatible conduit long** : jusqu'à 12 m

\* Consommation à la puissance min. Avec un coût de l'électricité à 0,15 par kWh (fonctionnant à la vitesse min 24 h/jour, 365 jours/an)

### INEA ECO SILENT - Compatible grandes pièces



#### Le + Ultra silencieux et basse conso

- **Désembuage rapide** : évacuation rapide de la buée en 10 minutes\*
- **Économe en énergie** : coût 2 €/an\*\*
- **Ultra silencieux** : l'équivalent d'un chuchotement
- **Compatible conduit long** : jusqu'à 12 m

\* En mode boost. Basé sur une hauteur sous plafond de 2,5 m et sur une surface au sol de 7 m<sup>2</sup>.

\*\* Consommation à la puissance min. Avec un coût de l'électricité à 0,15 par kWh (fonctionnant à la vitesse min 24 h/jour, 365 jours/an)

### INEA



#### Le + Un air sain 24h/24 dans vos pièces jusqu'à 7 m<sup>2</sup>

- **Confort quotidien** : évacue humidité et odeurs en moins de 15 minutes\*.
- **Économe en énergie** : coût 8 €/an\*\*
- **Compatible conduit long** : jusqu'à 10 m

\* En mode boost. Basé sur une hauteur sous plafond de 2,5 m et sur une surface au sol de 7 m<sup>2</sup>.

\*\* Consommation à la puissance min. Avec un coût de l'électricité à 0,15 par kWh (fonctionnant à la vitesse min 24 h/jour, 365 jours/an)

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes ou connectez-vous sur [aldes.fr/pro](https://aldes.fr/pro)



Entreprise et fabricant français depuis 1925

20, boulevard Irène Joliot-Curie  
69694 Vénissieux Cedex - France  
Tél. +33 (0)4 78 77 15 15



Séparez les éléments avant de trier  
FR-Aldes-Gamme-extracteurs-air-Flyer-042023  
RCS Lyon 956 506 828

Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique.  
Visuels non contractuels Crédits photos: Alain GUILLEMAUD