Rejilla

11003421
GRIDLINED Exhaust

La rejilla interior fija de aluminio GRIDLINED Exhaust está destinada al retorno del aire en los edificios terciarios.

GRIDLINED EXHAUST

GRIDLINED EXHAUST

PLUS PRODUCTO
- función antivisión en montaje techo,
- montaje simple,
- compatible con la oferta AldesArchitect.

Principios de funcionamiento
La rejilla interior fija de aluminio GRIDLINED Exhaust funciona en retorno de aire para todas las aplicaciones de ventilación o acondicionamiento de aire en los edificios terciarios.

Descripción producto
La rejilla interior fija de aluminio Gridlined Exhaust está destinada al retorno del aire en los edificios terciarios en posición mural o en techo. Sus aletas están inclinadas a 45° para una función antivisión. Se instala gracias a fijaciones ocultas. La dimensión máx es de 2000 x 800 mm. Esta rejilla es compatible con el acabado AldesArchitect para un acabado estético elegante y de diseño.

Campos de aplicación
Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje
- montaje techo o pared,
- fijación oculta mediante clips o pestillos.

Argumentario referencia
• Rejilla mural o de techo simple deflexión de retorno Gridlined Exhaust. • Diseño cuidado y gran calidad de ejecución. • Dimensiones: de 75 × 200 a 800 × 2000 mm. • Acabado en aluminio anodizado o pintura epoxi. • Fijación práctica y discreta (oculta) por clips de fricción (F3) o pestillos (F5), o sin fijación. • Barras frontales horizontales fijas con deflexión a 45° que cumplen una función antivisión. • Marco de 23 mm de ancho. • Accesorios: regulaciones SGS (acero) o AGB (aluminio bruto) de lamas opuestas, marco de montaje F4 o F6 de chapa de acero galvanizado, plenum de conexión de chapa de acero galvanizado con embocadura trasera de tipo MT o embocadura lateral de tipo ME.

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no

Rejilla

11003421
GRIDLINED Exhaust

Características principales

- rejilla interior fija de aluminio,
- retorno del aire en locales terciarios,
- adaptado a los ambientes clorados tipo piscina,
- perfiles de aluminio extruidos,
- aletas fijas inclinadas a 45°, solapadas para una función antivisión,
- bastidor ancho 23 mm,
- núcleo solo sin bastidor (tipo core),
- fijación oculta mediante clips o pestillos,
- acabado AldesArchitect disponible.

Accesorios

Denominación	Código articulo
MEF3 1000x75/2xØ100 Plenum lateral	11053661
MEF3 200x100/Ø80 Plenum lateral	11053662
MEF3 250x100/Ø100 Plenum lateral	11053663
MEF3 300x100/Ø125 Plenum lateral	11053664
MEF3 400x100/Ø125 Plenum lateral	11053665
MEF3 250x150/Ø125 Plenum lateral	11053670
MEF3 300x150/Ø160 Plenum lateral	11053671
MEF3 400x150/Ø160 Plenum lateral	11053672
MEF3 500x150/Ø160 Plenum lateral	11053673
MEF3 600x150/Ø160 Plenum lateral	11053674
MEF3 1000x150/2xØ160 Plenum lateral	11053676
MEF3 400x200/Ø200 Plenum lateral	11053678
MEF3 500x200/Ø200 Plenum lateral	11053679
MEF3 600x200/Ø200 Plenum lateral	11053680
MEF3 800x200/2xØ200 Plenum lateral	11053681
MEF3 600x300/Ø250 Plenum lateral	11053684
MTF3 200 x100/Ø80 Plenum trasero	11053632
MTF3 250x100/Ø100 Plenum trasero	11053633
MTF3 300x100/Ø125 Plenum trasero	11053634
MTF3 400x100/Ø125 Plenum trasero	11053635
MTF3 500x100/Ø125 Plenum trasero	11053636
MTF3 600x100/2xØ100 Plenum trasero	11053637
MTF3 1000x100/2xØ125 Plenum trasero	11053639
MTF3 250x150/Ø125 Plenum trasero	11053640
MTF3 300x150/Ø160 Plenum trasero	11053641
MTF3 400x150/Ø160 Plenum trasero	11053642
MTF3 500x150/Ø160 Plenum trasero	11053643
MTF3 600x150/Ø160 Plenum trasero	11053644
MTF3 800x150/2xØ160 Plenum trasero	11053645
MTF3 1000x150/2xØ160 Plenum trasero	11053646
MTF3 400x200/Ø200 Plenum trasero	11053648
MTF3 500x200/Ø200 Plenum trasero	11053649
MTF3 600x200/Ø200 Plenum trasero	11053650
MTF3 800x200/2xØ200 Plenum trasero	11053651
MTF3 600x300/Ø250 Plenum trasero	11053654
MTF3 800x300/2xØ250 Plenum trasero	11053655
MTF3 1000x300/2xØ250 Plenum trasero	11053656
MTF3 PLENUM PA	11053703
Regulación rectangular SGS 200x100	11053241
Regulación rectangular SGS 250x100	11053242
Regulación rectangular SGS 300x100	11053243
Regulación rectangular SGS 400x100	11053244
Regulación rectangular SGS 500x100	11053245
Regulación rectangular SGS 250x150	11053246
Regulación rectangular SGS 300x150	11053247
Regulación rectangular SGS 400x150	11053248
Regulación rectangular SGS 500x150	11053249
Regulación rectangular SGS 600x150	11053250
Regulación rectangular SGS 400x200	11053251
Regulación rectangular SGS 500x200	11053252
Regulación rectangular SGS 600x200	11053253

Opciones

9010
DECORHC

Para saber más, contacte su asesor Aldes.

2628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no

Rejilla

11003421
GRIDLINED Exhaust



Gridlined Exhaust



Gridlined exhaust avec registre monté



Gridlined exhaust core

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no