

## Grupo de ventilación simple flujo individual autorregulable

11026034

## Grupo EasyHOME AUTO COMPACT

EasyHOME AUTO COMPACT es una solución de ventilación simple flujo silenciosa y extraplana que se integra perfectamente en todos los interiores.



EasyHome Auto Compact



EasyHome Auto Compact

## VENTAJAS

- Renovación de aire automática,
- Silencioso: a partir de 12 dB(A),
- 77 % de plástico reciclado.

## REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)

N° identificación QB37 : NA

Número de documento de idoneidad técnica : NA

## Principios de funcionamiento

EasyHOME AUTO COMPACT renueva el aire de su vivienda las 24 horas al día, 7 días a la semana

## Descripción

EasyHOME AUTO COMPACT es una solución de ventilación simple flujo autorregulable que asegura automáticamente los caudales de extracción y ofrece una renovación de aire diaria y permanente en la vivienda.

En combinación con las rejillas de ventilación ColorLINE®, EasyHOME AUTO COMPACT se integra perfectamente en la decoración interior.

Extraplano, EasyHOME AUTO COMPACT se adapta tanto a una instalación bajo cubierta como en espacios reducidos de la vivienda, por ejemplo, en falsos techos o cuartos técnicos.

## Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

## Montaje

- Montaje:
  - fijación simplificada usando únicamente 2 tornillos,
- Alimentación eléctrica:
  - regleta eléctrica para conexión rápida,
- Compatible con todos los tipos de red:
  - conductos semirrígidos OPTIFLEX®,
  - conductos rígidos Galvanizado.
  - conductos rígidos Minigaine.
- Para facilitar la instalación, usar los accesorios del sistema EasyCLIP:
  - EasyCLIP OPTIFLEX® (conexiones + juntas opcionales).

## Argumentario referencia

- aplicación:
  - para vivienda individual,
  - para red de ventilación simple flujo,
  - rehabilitación,
  - creación de una instalación o sustitución de una ventilación existente,
  - conexión de 1 cocina y hasta 4 sanitarios.
- descripción:
  - grupo BAJO CUBIERTA de plástico reciclable: 1 embocadura Ø125 cocina, 4 embocaduras Ø80 sanitario, 1 descarga Ø160/125,
  - caudales extraídos regulados automáticamente en cada embocadura, gracias a los reguladores de cocina, baño y WC,
  - motor AC 2 velocidades.

Grupo de ventilación simple flujo individual autorregulable

11026034

Grupo EasyHOME AUTO COMPACT

**Características principales**

- grupo COMPACT de plástico reciclable,
- conexiones al grupo para 1 cocina y hasta 4 sanitarios:
  - 1 embocadura Ø125 mm cocina,
  - 4 embocaduras Ø80 mm sanitarios,
  - 1 descarga Ø160/125 mm gracias al adaptador suministrado,
- caudales extraídos regulados automáticamente en cada embocadura gracias al autoamplificador cocina y a los reguladores baño y WC,
- pictogramas de ayuda al montaje en el grupo y los accesorios,
- motor AC 2 velocidades.

**Características complementarias**

- modo de funcionamiento diario,
- renovación del aire constante, adaptada a cada cuarto ventilado.

**Composición de los kits**

- autoamplificador cocina;1
- regulador baño;2
- regulador WC;2
- tapa Ø80 mm;2
- adaptador descarga Ø160/125 mm;1

**Accesorios**


Denominación	Código artículo
EasyCLIP Algaine abrazadera + manguito Ø125 mm	11033010
EasyCLIP Algaine abrazadera + manguito Ø80 mm	11033011
EasyCLIP Algaine abrazadera + manguito Ø160 mm	11033016
Inversor VMC	11022030
Tapa Ø80 mm	11022075
Tapa adaptable de Ø125/80 mm	11033009

**Datos generales**

Código artículo	Número de conexiones Ø125 mm	Número de conexiones Ø80 mm	Número de sanitarios máximo	Número de velocidades	Tipo de motor
11026034	1	4	4	2	AC

**Datos dimensionales**

Código artículo	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø descarga (mm)	Peso (kg)
11026034	187	459	460	160/125	3,6



**Datos aeráulicos**

Código artículo	Caudal máx ErP (m³/h)
11026034	241

**Datos acústicos**

Código artículo	Presión acústica a 2 m de la boca cocina (dB(A))	Potencia acústica de la boca cocina (dB(A))	Potencia acústica del grupo a 100 m³/h (dB(A))	Potencia acústica ERP (dB(A))
11026034	12	28	39	44

Grupo de ventilación simple flujo individual autorregulable

11026034

Grupo EasyHOME AUTO COMPACT

Datos térmicos

Código artículo	Consumo medio diario F4 (1 baño + 1 WC) (W)	Potencia máx en modo AUTO (W)	Potencia máx en modo BOOST (W)
11026034	14	14	26


Datos técnicos

Código artículo	Tensión (V)	Frecuencia (Hz)	Intensidad máx. (A)	Intensidad de protección (A)
11026034	230	50	0,2	2


Datos reglamentarios

Código artículo	Clase energética ERP
11026034	E


Visual instalación 1




Montaje multiposición




Instalación Easyhome Auto Compact con bocas ColorLINE® y conductos Algaïne



Instalación Easyhome Auto Compact con bocas ColorLINE® y Miniconducto



Instalación Easyhome Auto Compact con bocas BIP y conductos Algaïne




Instalación Easyhome Auto Compact con bocas BIP® y Miniconducto

Grupo de ventilación simple flujo individual autorregulable

11026034

Grupo EasyHOME AUTO COMPACT

Curvas



EasyHome Auto Compact - Curva aeráulica y acústica