

Caja de distribución ventilación individual

11091560

Kit universal revestimiento de distribución



Caja de distribución

Descripción

La caja de distribución de plástico PPE se utiliza en una red de ventilación Doble Flujo individual. Permite realizar la impulsión o la extracción en la vivienda.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- para instalación vertical u horizontal,
- compatible con los conductos de plástico flexibles ALGAINE y los manguitos EasyClip correspondientes.

Caja de distribución ventilación individual

11091560

Kit universal revestimiento de distribución

Argumentario referencia

Contenu du kit:

- 1 caisson de répartition
- 1 réducteur 160/125
- 1 bouchon D125
- 1 raccord à joint D160 Calogaine ou Algaine
- 2 raccords à joint D125 Calogaine ou Algaine
- 5 raccords mixtes D80 pour Algaine
- 4 équerres de fixation
- 4 Vis plast ejot torx D6 H10

Application:

- Double-flux résidentiel en insufflation ou en extraction et chauffe-eau thermodynamique
- Projet neuf ou rénovation

Description:

- Etanche: caisson en PPE classe B
- Modulable: les piquages sont sécables pour s'adapter à toutes les configurations
- Performant: permet d'utiliser en simultané jusqu'à 8 piquages et la sortie
- Compatible multi-conduits: rigide isolé Calogaine, souple Algaine et semi-rigide Optiflex (avec l'ajout d'accessoires)

Kit contenido:

- 1 caja de distribución
- 1 reductor 160/125
- 1 tapa D125
- 1 manguito con sello D160 Calogaine o Algaine
- 2 manguitos con sello D125 Calogaine o Algaine
- 5 manguitos mixtos D80 para Algaine
- 4 escuadras de fijación
- 4 Tornillos de plástico ejot torx D6 H10

Aplicación:

- Doble flujo residencial en insuflación o en extracción y agua caliente sanitaria
- Proyecto nuevo o renovación

Descripción:

- Estanco: caja en PPE clase B
- Modular: las conexiones de derivación son seccionables para adaptarse a todas las configuraciones
- Eficiente: permite usar simultáneamente hasta 8 conexiones de derivación y la salida
- Compatible con multi-conductos: rígido aislado Calogaine, flexible Algaine y semi-rígido Optiflex (con la adición de accesorios)

Características principales

- material: plástico PPE,
- color: negro,
- conexiones Ø160 mm, Ø125 mm y/o Ø80 mm incluidas.

Composición de los kits

- 1 caja de distribución
- 1 reductor 160/125
- 1 tapa D125
- 1 manguito con sello D160 Calogaine o Algaine
- 2 manguitos con sello D125 Calogaine o Algaine
- 5 manguitos mixtos D80 para Algaine
- 4 escuadras de fijación
- 4 tornillos plástico ejot torx D6 H10

Caja de distribución ventilación individual

11091560

Kit universal revestimiento de distribución

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø (mm)
11091560	220	460	250	80