Entrada de aire autorregulable

11011510 EMMA de 22/30/45 m³/h - Blanco

EMMA es una entrada de aire autorregulable para carpintería.

Bulliani Control of the Control of t

Entrada de aire autorregulable EMMA

VENTAJAS

- una sola referencia para 3 caudales,aletas con función antinsectos,
- ningún tornillo de fijación visible

Principios de funcionamiento

La EMMA permite alimentar la vivienda con aire nuevo a partir de una ranura en la carpintería y una viserilla por el lado exterior.

Descripción

La EMMA es una entrada de aire autorregulable para carpintería que asegura un caudal de aire nuevo constante, sean cuales sean las condiciones en la vivienda.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Rehabilitación

Montaie

- la entrada de aire EMMA debe montarse únicamente en los locales secos: dormitorios, estar, salón,
- La EMMA debe instalarse en el lado interior de las viviendas, en la parte alta de las ventanas o en la caja de persiana,
- el flujo de aire entrante debe estar orientado hacia el techo,
- se instala sobre una ranura doble 2 x (172 x 12) mm o una ranura simple (250 x 15) mm o (250 x 12) mm.

Argumentario referencia

Aplicación:

• Entrada de aire autorregulable con caudales de 22, 30 y 45 m3/h

Descripción:

- \bullet Ranura doble: 2 \times (172 \times 12) mm o ranura simple (250 \times 15) mm o (250 \times 12) mm
- Dimensiones: 27x25x390m
- Instalación en la carpintería
- Una sola referencia para 3 caudales
- Color blanco
- Aletas con la función antimosquitos
- Ningún tornillo de fijación visible







Entrada de aire autorregulable

11011510 EMMA de 22/30/45 m³/h - Blanco

Características principales

- entrada de aire autorregulable,
- se instala en una carpintería,
- disponible en diferentes colores.

Accesorios


ACCESOLIOS	
Denominación	Código articulo
Viserilla limitadora - Blanco	11011237
Viserilla de carpintería - Roble claro	11011274
Viserilla carpintería - Antracita	11011424
Viserilla carpintería - Marfil	11011699
Viserilla carpintería - Aluminio	11011753
Viserilla carpintería - Negro	11011813
Viserilla carpintería - Marrón	11011814
Viserilla carpintería - Roble	11011815
Viserilla Carpintería - Blanco	11011988
Viserilla acústica para EHL, EA y EHB2 - Blanco	11011972
Viserilla acústica para EHL, EA y EHB2 - Aluminio	11011755
Viserilla acústica para EHL, EA y EHB2 - Roble claro	11011271
Viserilla acústica para EHL, EA y EHB2 - Marrón	11011260
Viserilla acústica para EHL, EA y EHB2 - Roble	11011261
Viserilla acústica para EHL, EA y EHB2 - Negro	11011262
Viserilla acústica para EHL, EA y EHB2 - Marfil	11011263
Viserilla acústica para EHL, EA y EHB2 - Antracita	11011425
Viserilla acústica antinsectos para EHL, EA y EHB2 - Blanco	11011426
Viserilla carpintería antilluvia APP - Blanco	11011901
Pletina larga - Blanco	11011413
Pletina larga - Roble	11011414
Pletina larga - Marrón	11011415
Pletina larga - Aluminio	11011417
Pletina larga - Roble claro	11011418
Pletina larga - Marfil	11011419
Pletina larga - Negro	11011416

Datos generales

Código articulo	Material principal	Color
11011510	Plástico	Blanco

Datos dimensionales

Código articulo	H (mm)	l (mm)	L (mm)	Ranura (mm)
11011510	25	27	390	2 x (172 x 12);(250 x 15)



Entraxe: 370 mm

Datos aeráulicos

Dutoo dordanooo	
Código articulo	Caudal (m3/h)
11011510	22/30/45








Entrada de aire autorregulable

11011510 EMMA de 22/30/45 m³/h - Blanco

Datos acústicos

Código articulo	Dnew (Ctr) avec auvent standard (dB)
11011510	33

Visual instalación 1



Montaje entrada de aire EMMA