Accesorio rígido plástico para redes Miniconducto

# 11023995

# Manguito para conducto Ø125 mm



#### **Descripción**

Los accesorios de Miniconducto 60x200 mm permiten conectar los conductos de Miniconducto en la instalación de una red de ventilación.

#### Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

#### **Montaje**

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje en el conducto,
- utilizar cinta adhesiva para mantener los accesorios y garantizar la estanqueidad.

### **Argumentario referencia**

Aplicación:

- Gama Miniconducto de conductos rígidos de plástico para redes de ventilación simple flujo y doble flujo en viviendas individuales de obra nueva o rehabilitación. Descripción:
- Manguito Miniconducto en blanco mixto recto equivalente a D125 (60 × 200),
- Conexión:
- Conducto macho,
- Accesorios hembra.
- Materiales:
- Conducto: PVC,
- Accesorios: PS de alta resistencia al impacto de color blanco.

## Características principales

- accesorio rígido plástico,
- diámetro:
- equivalente Ø80 mm (60x200 mm).
- materiales: PVC,
- temperatura de utilización: 0°C / + 60°C.



